

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT DI LINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-THPTDL
V/v Mời tham gia chào giá cung cấp đồ
dùng dạy học

Di Linh, ngày 09 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: **CÁC CÔNG TY CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC**

Trường THPT Di Linh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp đồ dùng dạy học.

Kính mời Quý Công ty tham gia cung cấp bản chào giá hàng hóa/dịch vụ. Chi tiết mô tả về yêu cầu hàng hóa/dịch vụ đính kèm theo.

Quý Công ty quan tâm và có nhu cầu tham gia vui lòng nộp 01 bộ báo giá cho chúng tôi trước ngày 12 tháng 10 năm 2024 theo địa chỉ sau:

- Bà: Lý Thị Mai Phương, Bộ phận: Kế toán
Thuộc đơn vị: Trường THPT Di Linh
- Số ĐT: 02633 870 355
- Địa chỉ: TDP 16, Đường Lương Thế Vinh, TT Di Linh – huyện Di Linh
– tỉnh Lâm Đồng

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
HIỆU TRƯỞNG**

Cao Xuân Tuấn

PHỤ LỤC:
MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ CẦN BÁO GIÁ
(Đính kèm văn bản số /TB-THPDL, ngày 09 tháng 10 năm 2024)

TT	Tên, mô tả về hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
	Môn Thể dục			
1	Bóng chuyền (Thăng long) loại VB5070 xoáy Da PVC nhập khẩu có độ bền cao, độ mềm và độ đàn hồi tốt. Bóng số 5 Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim bơm bóng.	Quả	10	
2	Bóng chuyền (Thăng long) Dragon Master DG 7400 Chất liệu da PU cao cấp Bóng số 5. Độ nảy: 90 - 120 cm. Chu vi : 650 - 670 mm. Trọng Lượng: 260 - 280 gram. Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim bơm bóng.	Quả	2	
3	Bóng rổ Gerustar sai 7 Size bóng số 7 Chất liệu vỏ ngoài: Da PVC Lớp chỉ: Sợi Polyester Ruột bóng: Cao su tổng hợp Chu vi bóng : 75 - 78cm Trọng lượng : 567 - 650gr Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim bơm bóng.	Quả	10	
4	Bóng đá bóng động lực UCV 3.05 số 4 Da PU-PVC	Quả	10	

	Size: số 4 Chu vi (mm): 640-660 Trọng lượng (gram): 340-380 Phụ kiện đi kèm: Lưới đựng bóng, kim bơm bóng.			
5	Lưới bóng chuyên Anh Việt Kích thước: 9.500 x 1.000mm Lưới bóng chuyên Thái Lan may 4 viên, có cáp, tender Sợi cước tổng hợp PE (polyethylene)	Bộ	2	
6	Lưới bóng đá sân 5 người Anh Việt Kích thước: 2.040 x 3.120mm Đan 2 sợi cùng lúc Sợi cước tổng hợp PE (polyethylene)	Bộ	1	
7	Lưới cầu lông Anh Việt Kích thước: 6.000 x 700mm Sợi cước tổng hợp PE (polyethylene)	Bộ	3	
	Môn Hóa học			
8	Găng tay cao su Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất, size M, hộp 100 cái.	Hộp	1	
9	Khẩu trang y tế Loại 4 lớp, có lớp than hoạt tính (1 hộp/50 cái)	Hộp	1	
10	Bromine lỏng (Br ₂) - 100ml	Chai	5	
11	Glucosơ (kết tinh) (C ₆ H ₁₂ O ₆) - 100gr	Chai	1	
12	Hydrochloric acid 37% (HCl) - 500ml	Chai	1	
13	Sulfuric acid 98% (H ₂ SO ₄) - 500ml	Chai	1	
14	Nitric acid 65% (HNO ₃) - 500ml	Chai	1	
15	Ống hút nhỏ giọt Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ8mm, dài	Cái	50	

	120mm, vuốt nhọn đầu.			
16	<p>Bảng tuần hoàn mới</p> <p>Dạng bảng dài 18 cột có đầy đủ các thông số cơ bản: STT, ký hiệu, tên gọi theo quy định, NTK TB, độ âm điện, cấu hình e hóa trị, có màu sắc phân biệt kim loại, phi kim và á kim, công thức tổng quát của oxide và hydroxide cao nhất.</p> <p>Kích thước (1.800 x 1.200)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m², cán láng OPP mờ.</p>	Cái	2	
	Môn Sinh học			
17	Lugol - 500ml	Chai	1	
18	Ethanol 96% (1000ml)	Chai	1	
19	Barium chlorid (BaCl ₂) - 100gr	Chai	1	
20	Nước cất Nước cất – 1.000ml	Chai	1	
21	Iodine (I ₂) - 100gr	Chai	1	
22	Hydrochloric acid (HCl) 5% - 500ml	Chai	1	
23	Orcein Acetic 2% Chai 100ml	Chai	1	
24	<p>Kính hiển vi quang học JN416</p> <p>Gồm 2 chức năng soi nổi vật thể và soi phẳng tế bào trên lam kính</p> <p>Độ phóng đại: Tối đa 1000 lần hoặc 1600 lần.</p> <p>Đầu kính: Đầu kính 1 mắt xoay 360 độ, góc nghiêng 30 độ.</p> <p>Thị kính: Gồm 2 thị kính WF10X/16mm và thị kính 16X/13mm</p> <p>Vật kính: Cụm vật kính xoay 360 độ với</p>	Cái	1	

mâm xoay chứa 4 vật kính tiêu sắc: vật kính 4X (0.1); vật kính 10X (0.25); vật kính 40X (0.65); vật kính 100X (1.25)(soi dầu). Vật kính 40X và 100X với thiết kế lò xo bảo vệ tránh hiện tượng vỡ lame khi nâng bàn kính quá cao.

Bàn kính: Kích thước 125x115mm dày 17mm gồm 2 lớp, phạm vi dịch chuyển 40mm x60mm. Dịch chuyển theo hai hướng X-Y. Trên bàn kính có in tọa độ giúp định vị tọa độ của mẫu vật trên tiêu bản hiển vi.

Kẹp tiêu bản bằng nhôm đúc di chuyển theo trục X-Y có tọa độ kèm theo, vùng điều chỉnh bàn di mẫu có độ chính xác 0,1mm.

Hệ thống ốc điều chỉnh tiêu cự: Gồm 2 loại ốc chỉnh thô và chỉnh tinh đồng trục. Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ chính xác 0,1mm, ốc chỉnh tiêu cự có in các vạch chia với độ chia 0,002mm. Điều chỉnh thô 36mm có hệ thống ốc chỉnh ngăn ngừa sự va chạm giữa tiêu bản và vật kính, tránh hư hỏng tiêu bản và vật kính.

Tụ quang: Tụ quang NA 1.25 có kèm lá chắn sáng điều chỉnh cường độ chiếu sáng tới mẫu vật. Có gương tụ sáng đường kính 50mm. Có vị trí gắn lọc sáng.

Nguồn sáng phía trên: đèn led soi nổi đường kính 25mm, chiều dài 300mm với cơ chế lò xo xoay 360 độ, công suất 3W; có kèm nguồn DC3-5V giúp soi nổi vật thể như côn trùng, giấy, vải, tinh thể muối, đường, cát ... với độ phóng đại từ 40 (ở vật kính 4X) -100 lần (ở vật

	<p>kính 10X).</p> <p>Nguồn sáng phía dưới: Đèn led hoặc halogen, điều chỉnh bằng biến trở, tuổi thọ trung bình 50.000 giờ</p> <p>Nguồn điện: 100 – 240 AC.50/60Hz.</p> <p>Phụ kiện đi kèm: Túi chống bụi, hộp đựng kính, tiêu bản mẫu (1 cái) 1 chai dầu soi kính, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.</p>			
25	<p>Đồng hồ bấm giây JG021</p> <p>Loại điện tử hiện số, 10 LAP</p> <p>Chế độ đếm thời gian</p> <p>Chế độ đồng hồ đếm ngược</p> <p>Độ chính xác 1/100 giây</p> <p>Màn hình LCD hiển thị thông tin thời gian</p> <p>Hỗ trợ hiển thị chế độ 12 giờ hoặc 24 giờ</p> <p>Chế độ báo giờ hằng ngày, hằng giờ</p> <p>Chế độ chống sốc khi bị rơi, chống nước an toàn.</p> <p>Có dây đeo đính kèm</p>	Cái	2	
26	<p>Máy đo huyết áp điện tử Omron HEM-8712</p> <p>Màn hình LCD</p> <p>Giới hạn đo: Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg; Nhịp tim: Từ 40 đến 180 nhịp/phút</p> <p>Độ chính xác: Huyết áp: +/- 3 mmHg; Nhịp tim: +/- 5 %</p> <p>Cơ chế hoạt động: Tự động bơm xả khí và đo giao động</p>	Cái	1	
27	<p>Máy đo PH P-2</p> <p>Loại thông dụng, cầm tay;</p> <p>Dải đo từ 0 - 14 độ pH;</p>	Cái	2	

	<p>Độ phân giải: 0,01pH; Độ chính xác: $\pm 0.01\%$; Điều kiện làm việc: 0 ~ 50°C; Hiển thị: số trên màn hình LCD</p>			
28	<p>Găng tay cao su Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất, size M, hộp 100 cái.</p>	Hộp	1	
29	<p>Ống hút nhỏ giọt Loại thủy tinh 10 ml, dài 240mm, $\Phi 13$ mm, đầu có quả bóp cao su $\Phi 35$ mm</p>	Cái	20	
	Thiết bị giáo dục Quốc phòng			
30	Nẹp cứu thương	Bộ	4	
31	Cáng cứu thương	Cái	4	
32	<p>Kính kiểm tra đường ngắm Kính kiểm tra đường ngắm được chế tạo để kẹp trên súng tiêu liên AK, CKC; Vật liệu cơ bản để chế tạo sản phẩm: Thép Cacbon cường độ cao, kính phản xạ; Các chi tiết bằng thép được sơn màu đen. Kiểm tra đường ngắm của học viên trong quá trình học tập; Hướng dẫn học viên ngắm đúng mục tiêu khi thực hành ngắm bắn.</p>	Cái	2	
	Môn Địa lý			
33	<p>Quả địa cầu hành chính Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm. Tỷ lệ 1: 42.474.000 Chất liệu: Đế quả cầu được làm bằng gỗ có đường kính F190mm dày 17mm. Đế và quả cầu được liên kết bằng gọng nhựa có gắn trục thép ren răng M8.</p>	Cái	2	

	Quả cầu có thể tháo, lắp ráp dễ dàng, màu sắc được in rõ nét bền bỉ với thời gian, có chú thích bằng tiếng Anh.			
--	---	--	--	--

- Đơn vị chào rõ giá đã bao gồm thuế, giao hàng, lắp đặt tận nơi sử dụng.
- Thời gian hiệu lực báo giá, thời gian cung cấp.